

CREA-WHEEL 100

Performant pour le redressage.
Facile à utiliser.



Voir la vidéo


La nouvelle référence en matière de redressage des métaux

La nouvelle **CREA-WHEEL 100** est le modèle de milieu de gamme idéal de la famille CREA-WHEEL. Elle a été conçue pour les entreprises qui souhaitent redresser de l'acier plat, rond ou carré de manière rapide, précise et économique – elle est idéale aussi bien pour les pièces individuelles que pour les travaux récurrents dans la fabrication de garde-corps, la construction métallique et la charpente métallique.

Plus grande et plus performante que jamais, tout en étant conçue pour une utilisation professionnelle quotidienne, **la CREA-WHEEL 100 comble le fossé entre les modèles d'entrée de gamme et les modèles industriels.** Peu encombrante, elle s'intègre facilement dans les processus de travail existants et offre exactement la bonne combinaison de puissance, de précision et de rentabilité pour les moyennes et grandes entreprises de construction métallique.



Les avantages en un coup d'œil



Un alignement jusqu'à 10 fois plus rapide

Augmentez votre productivité : alors qu'il vous fallait auparavant 15 minutes pour aligner 1 mètre de garde-corps, cela ne vous prendra désormais plus que 2 minutes grâce à la CREA-WHEEL – rapidement, avec précision et sans coups de marteau.



Utilisation simple

L'épaisseur du matériau se règle en quelques secondes. Les collaborateurs peuvent être immédiatement opérationnels, sans formation préalable.



Utilisation polyvalente

Grâce à sa conception compacte, la CREA-WHEEL 100 offre une grande polyvalence d'utilisation et s'intègre facilement dans les processus de production existants.



Réduire les coûts, augmenter la valeur ajoutée

Tirez l'acier plat jusqu'à 100 x 20 mm directement dans votre propre atelier et augmentez ainsi votre valeur ajoutée.



Réduit la charge de travail

Optimisez vos processus : la découpe et le dressage peuvent être effectués au cours d'une même opération et réalisés par une seule personne dans le cadre d'un flux de travail continu. De plus, la CREA-WHEEL ménage les collaborateurs et rend le travail plus agréable.

Caractéristiques techniques

Longueur minimale de la pièce :	200 mm
Dimensions maximales du matériau :	Acier plat jusqu'à 100 mm x 20 mm Acier plat jusqu'à 80 mm x 20 mm, acier rond et carré de 10 mm à 20 mm de section
Modèle RRM :	
Vitesse de redresser :	12 m/min
Dimensions (L x l x H) :	750 mm x 680 mm x 1 200 mm
Poids :	380 kg
Branchement :	400 V, 50 Hz, 6,0 kW



« Avec la gamme CREA-WHEEL, nous apportons la simplicité là où le travail se faisait jusqu'à présent à la main. Ces machines sont faciles à utiliser, rapides à mettre en place et fournissent à tout moment des résultats fiables. Que ce soit dans la construction métallique, la fabrication de garde-corps ou la production en série : nous avons la solution pour tous, de l'artisan à l'industrie. Par des constructeurs métalliques, pour les constructeurs métalliques. »

Mario Weber

Propriétaire de CREAMETAL AG

La CREA-WHEEL 100

- Précis
- Rapide
- Économique
- Simple