

CREA-WHEEL 100

Leistungsstark im Richten.
Einfach in der Anwendung.



Zum Video


Der neue Standard fürs Richten

Die neue **CREA-WHEEL 100** ist das perfekte Mittelklassemodell der CREA-WHEEL Familie. Sie wurde für Betriebe entwickelt, die Flachstahl, Rund- und Vierkantstahl schnell, präzise und wirtschaftlich richten möchten – ideal für Einzelteile ebenso wie für wiederkehrende Arbeiten im Geländer- sowie Metall- und Stahlbau.

Grösser und leistungsfähiger als bisher und gleichzeitig für den täglichen professionellen Einsatz konzipiert, **schliesst die CREA-WHEEL 100 die Lücke zwischen Einstiegs- und Industriemodell**. Sie benötigt wenig Platz, lässt sich flexibel in bestehende Arbeitsabläufe integrieren und bietet genau die richtige Kombination aus Leistung, Präzision und Wirtschaftlichkeit für mittlere und grosse Metallbaubetriebe.



Die Vorteile auf einen Blick



Bis zu 10x schneller Richten

Steigern Sie Ihre Produktivität: Wenn Sie bisher für 1 Meter Geländer 15 Minuten fürs Richten benötigten, wird es zukünftig dank der CREA-WHEEL unter 2 Minuten dauern – schnell, präzise und ohne Hammerschläge.



Einfache Bedienung

Die Materialstärke ist in wenigen Sekunden eingestellt. Ohne lange Einarbeitung können Mitarbeitende sofort produktiv arbeiten.



Flexible Anwendung

Dank kompakter Bauweise ist die CREA-WHEEL 100 flexibel einsetzbar und lässt sich einfach in bestehende Produktionsschritte integrieren.



Kosten senken, Wertschöpfung steigern

Richten Sie Flachstahl bis 100 x 20 mm direkt im eigenen Betrieb und steigern Sie so Ihre Wertschöpfung.



Reduziert personellen Aufwand

Optimieren Sie Ihre Prozesse: Zuschnitt und Richten können im selben Prozess stattfinden und von einer Person in einem durchgängigen Arbeitsablauf ausgeführt werden. Zudem schont die CREA-WHEEL die Mitarbeitenden und bereitet Freude an der Arbeit.



Technische Daten

Minimale Werkstücklänge:	200 mm
Maximale Materialabmessung:	Flachstahl bis 100 mm x 20 mm
RRM Ausführung:	Flachstahl bis 80 mm x 20 mm, Rund- & Vierkantstahl 10 mm - 20 mm Querschnitt
Richtgeschwindigkeit:	12 m/min
Abmessungen (L x B x H):	750 mm x 680 mm x 1200 mm
Gewicht:	380 kg
Anschluss:	400 V, 50 Hz, 6.0 kW



„Mit der CREA-WHEEL Linie bringen wir Einfachheit dorthin, wo bisher manuell gearbeitet wurde. Die Maschinen sind einfach bedienbar, schnell eingerichtet und liefern jederzeit zuverlässige Ergebnisse. Ob im Metallbau, im Geländerbau oder in der Serienfertigung: Wir haben für alle die Lösung – vom Handwerker bis zur Industrie. Vom Metallbauer für den Metallbauer.“

Mario Weber
Inhaber der CREAMETAL AG

Die CREA-WHEEL 100

- Präzise
- Schnell
- Wirtschaftlich
- Einfach