

Machine à redresser CREA-WHEEL

Le redressage n'a jamais été aussi efficace.



Le redressage manuel, c'est fini.

Avec la CREA-WHEEL, nous avons développé une machine qui rend le fastidieux redressage manuel des barreaux et des fers plats superflu et le fait avec une précision accrue. Avec plus de 300 WHEELs vendues à l'international, notre redresseuse s'impose désormais dans le monde entier dans la construction de garde-corps.

La devise de CREAMETAL est : du constructeur métallique, pour le constructeur métallique. Nous développons des produits qui facilitent considérablement le travail dans l'atelier - simples et mobiles. La CREA-WHEEL a été conçue exactement dans cette optique, comme une véritable innovation dans le génie mécanique, avec laquelle vous redressez vos barreaux et les matériaux plats cinq fois plus rapidement et plus efficacement qu'auparavant. De plus elle est facile à régler et à utiliser - avec une seule molette de réglage pour tous les rouleaux redresseurs - une caractéristique unique au monde.

„Convaincu ? Alors contactez-nous dès maintenant, sans engagement, et mettez quelques barreaux tordus de cotés pour un essai pratique“.

**Mario Weber
Propriétaire de
CREAMETAL AG**



Les avantages en un coup d'œil

Simple

La CREA-WHEEL est facile à utiliser. En quelques secondes l'épaisseur du matériau est réglée et c'est parti. Cela donne à votre entreprise plus de flexibilité dans la planification des tâches.

Mobile

Grâce à sa taille compacte et à ses roulettes robustes, la CREA-WHEEL se déplace rapidement à l'endroit souhaité et peut être arrêtées à l'aide de freins. Elle est parfaitement adaptée comme machine d'appoint au poste de débitage.

Économies de coûts

Gagnez en indépendance lors de l'approvisionnement et économisez 50% des coûts de matériel. Avec la CREA-WHEEL, vous travaillez des aciers plats laminés à chaud jusqu'à 60x15 mm.

Gain de temps


Le barreau est automatiquement tiré sur le rail d'entrée et ressort de l'autre côté en un tour de WHEEL. Vous redressez dix barreaux par minute.

Efficace et effectif


La CREA WHEEL s'intègre facilement dans les processus existants ou les optimise même. Une seule personne exécute plusieurs étapes de travail. Découpe, dressage et ébavurage en un seul processus.

Plus précis

Le barreau n'est pas seulement redressé plus précisément, mais la résistance du matériau est également maintenue par rapport à d'autres méthodes de redressage.



vers la vidéo



Données techniques

Épaisseur du matériau:	5-15 mm
Largeur du matériau:	10-60 mm
Raccordement:	230V, 50Hz, 1,5 kW
Dimensions:	675 x 635 x 1'200 mm
Poids:	250 kg
Vitesse:	12 m/min

LA CREA-WHEEL

- Facile à utiliser
- Utilisable de manière mobile
- Permet de réduire les coûts
- Gain de temps
- Efficace et effectif
- Des collaborateurs motivés